

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС АМ.ПН33.В02451

Срок действия с 24.09.2007г. по 23.09.2009г.

6961197

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11ПН33

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ТЕСТ-ПУЩИНО"

142290, Московская обл., Серпуховский район, г. Пущино,

Институтская ул., ИБП РАН, лабораторный корпус, тел./факс (4967) 73-60-61, 33-05-40

ПРОДУКЦИЯ

Вода питьевая родниковая негазированная первой категории "РОДНИКЪ ЦАРЬ"
бутилированная. Торговая марка "РОДНИКЪ ЦАРЬ".

Серийный выпуск по инвойсам и ТТН. Контракт поставки №02-07 от 04.06.2007.

код ОК 005 (ОКП):

01 3100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в
ёмкости. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.1.4.1116-02".

ГОСТ Р 51074-2003 п. 3, п. 4, п. 4.22.

код ТН ВЭД России:

2201900000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "САДАВ"

р. Котайк, село Арамус, Армения



СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Шустов и Арапат", ИНН: 7730531215

121165, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 30/32, офис 747

НА ОСНОВАНИИ Свидетельство о государственной регистрации №77.99.19.6.У.5344.6.06 от 22.06.2006 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Протоколы испытаний №408С/2998, 408С/2998-1 от 08.08.2007 ИЛ ООО "ИЛ Тест-Пущино", рег. № РОСС
RU.0001.21ПО44, адрес: г. Пущино, Московская обл., Институтская ул., ИБП РАН, лабораторный корпус.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Договор на проведение сертификации №00179 от 20.03.2005.

Место нанесения знака соответствия: на каждую упаковочную единицу сертифицированной продукции. Дата
розлива и срок годности согласно маркировки производителя. Упаковка: бутылки ПЭТФ ёмкостью 0.33 л, 0.5 л,
1.0 л, 1.5 л, 5.0 л.

Схема сертификации № 2.



Руководитель органа

Эксперт

Подпись

В.М. Возняк

инициалы, фамилия

Т.В. Курганова

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

ООО "ИЛ ТЕСТ - ПУЩИНО"

142290, г. Пушкино, Московской обл.,
Институтская ул., ИБП РАН,
лабораторный корпус (4 этаж)
Тел/Факс (27) или (4967) 33-05-40

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
РОСС RU. 0001.21П044
от 14 января 2003 г.
№ ГСЭН.РУ.ЦОА.427
от 28 октября 2003 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛ

 М.В.ВОЗНЯК

"08" августа 2007 г.

ПРОТОКОЛ № 408С/2998-1

1. Заявитель, адрес: ООО «Шустов и Арарат».
2. Наименование продукции: - Вода питьевая родниковая «РОДНИКЪ ЦАРЬ»,
негазированная, в бут. ПЭТ вмест. 0,5 дм³.
3. Сопроводительная документация: - заявка на проведение лабораторных испытаний
4. Дата получения образца: 30.07.07 г.
5. Время проведения испытаний: 30.07-08.08.07 г.
6. НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1116-02 первая категория.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА

Определяемый показатель	Допустимое содержание	Фактическое содержание	НД на метод испытаний
М/Б ПОКАЗАТЕЛИ:			
Общее микробное число t=37°, КОЕ/мл	20	10	СанПиН 2.1.4.1116-02
Общее микробное число t=22°, КОЕ/мл	100	7	-//-
Общие колиформные бактерии КОЕ/100 мл	не доп. в 100 мл	не обнаруж.	МУК 4.3.1184-03
Термотолерантные колиформн. бактер. КОЕ/100 мл	не доп. в 100 мл	не обнаруж.	МУК 4.3.1018-01
Глюкозоположит. колиформн. бактер. КОЕ/100мл	не доп. в 100 мл	не обнаруж.	-//-
P. aeruginosa	не доп. в 1000 мл	не обнаруж.	-//-

Ответственные исполнители:

 Воронкова Н.В.

ՀՀ Առողջապահության նախարարություն Հիմնարկի անվանումը	ՀՀ Առողջապահության նախարարության Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն ՓԲԸ Դավիթ Մալյան 37 19/05/2006
	Բժշկական փաստաթուղթ Ձև 327/ու

N AST-001.0-0048-2005 2008թ.

Փորձարկման լաբորատորիայի լիցենզիայի համարը, լիցենզիայի սպառման ժամկետը

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ No 410/110

Խմելու ջրի հետազոտումը

19/05/2006թ.

Փորձի համար վերցնելու վայրը՝

ՀՀ, Կոտայքի շրջան, գյուղ Մայակովսկի

Լոբյուրի անվանումը՝

«Ցար» աղբյուր /շշալցված ջուր/

Փորձի համար վերցնելու ամսաթիվը՝

10/05/2006թ.

Հոտոր՝ 0 քալ, 20°C 0 քալ, 60 °C	ԳՕՍՏ 3351-74	
Համը՝ 0 քալ 20°C 0 քալ, գունը՝ 0 աստիճան		
Պղտորությունը՝ չկա մգ/դմ ³		
Ջրածնային ցուցանիշը՝	7.1	PH միավորներ
Պերմանգանատային թթվայնություն	0.8	մգ/դմ ³ O ₂ , ԳՕՍՏ 4995-49
Ամոնիակ	չի հայտն.	մգ/դմ ³ , ԳՕՍՏ 4192-82
Նիտրիտներ	չի հայտն.	մգ/դմ ³ , ԳՕՍՏ 4192-82
Նիտրատներ	5.0	մգ/դմ ³ , ԳՕՍՏ 18826-73
Ընդհանուր կոշտությունը	1.3	մգ/դմ ³ , ԳՕՍՏ 4151-72
Քլորիդներ	10.0	մգ/դմ ³ , ԳՕՍՏ 4145-72
Սուլֆատներ	2.4	մգ/դմ ³ , ԳՕՍՏ 4389-72
Ընդհանուր հանքայնացում /չոր մնացորդ/	118.0	մգ/դմ ³ , ԳՕՍՏ 18164-72
Երկաթ /Fe հանրագումարային/	չի հայտն.	մգ/դմ ³ , ԳՕՍՏ 4011-72
Պղինձ	չի հայտն.	մգ/դմ ³ , ԳՕՍՏ 4388-72
Սոլիբրդեն	չի հայտն.	մգ/դմ ³ , ԳՕՍՏ 18308-72
Մկնդեղ	չի հայտն.	մգ/դմ ³ , ԳՕՍՏ 4152-89
Կապար	չի հայտն.	մգ/դմ ³ , ԳՕՍՏ 18293-72
Ցինկ	չի հայտն.	մգ/դմ ³ , ԳՕՍՏ 18293-72
Ֆտոր	0.2	մգ/դմ ³ , ԳՕՍՏ 4386-89
Մարգանեց	չի հայտն.	մգ/դմ ³ , ԳՕՍՏ 4974-72
Կադմիում /Cd, հանրագումարային/	չի հայտն.	մգ/դմ ³ , ԳՕՍՏ «Ջրի ան.ուն.մեթ.»
Սնդիկ	չի հայտն.	մգ/դմ ³ , ԳՕՍՏ «Ջրի ան.ուն.մեթ.»
Կալցիում	16	մգ/դմ ³ , ԳՕՍՏ «Ջրի ան.ուն.մեթ.»
Մագնեզիում	10.0	--/--/--
Na ⁺ +R ⁺	5.3	--/--/--

Ձև N 1 - ռադիոակտիվություն 0.18 ԲԿ/Լ ՍՈՒ577991

Հետազոտությունն իրականացնողի անուն, ազգանուն, ստորագրությունը /Ս. Կոչտոյան/

Ջրի որակը համապատասխանում է ՍանՊին 2-III-4.9-01-2003 /ՈՂ2.3.2 1028-01/
սանիտարաքիմիական և ռադիոլոգիական ցուցանիշներով

Սանիտարական բժշկի անուն, ազգանուն, ստորագրությունը /Ս.Մ.Կարապետյան/

Դրոշմակնիք
19/05/2006թ.

Երկու հազար տասը թվականի հունիսի յոթին
Սույն թարգմանությունը կատարվել է նոտարական գործողություններին մասնակցող թարգմանիչ
Լիան Հայրապետի Չամիչյանի կողմից:

/Լիցենզիա թիվ 54,
տրված՝ Արդարադատության նախարարության կողմից 16.05.2003թ. /

ՔԱՐԳԱՆԱԿԱՆ ՏԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ УСЛУГИ
TRANSLATING SERVICES



Фтор	0,32	мг/дм ³ ГОСТ 4386-84
Марганец	не обн	мг/дм ³ ГОСТ 4974-72
Берелий	-	мг/дм ³ ГОСТ 18294-89
Селен (Se, суммарная)	-	мг/дм ³ ГОСТ 19413-89
Стронций (Sr ²⁺)	-	мг/дм ³ ГОСТ 23950-88
Алюминий	-	мг/дм ³ ГОСТ 18165-89
Полиакриламид	-	мг/дм ³ ГОСТ 19355-85
Полифосфаты (PO ₄ ³⁺)	-	мг/дм ³ ГОСТ 18309-72
Кадмий (Cd, суммарная)	не обн	мг/дм ³ к Ун. мет. ан. вод
Барий	-	мг/дм ³
Бор	-	мг/дм ³
Никель	-	мг/дм ³
Ртуть	не обн.	мг/дм ³ к Ун. мет. ан. вод
Хром (Cr ⁶⁺)	-	мг/дм ³
Цианиды	-	мг/дм ³ ГОСТ P51680-200
Формальдегид	-	мг/дм ³
Фенольный индекс(по фенолам)	-	мг/дм ³
Поверхностные активные вещества(ПАВ анионаактивный)	-	мг/дм ³ ГОСТ P51211-98
Нефтепродукты	-	мг/дм ³
Хлороформ	-	мг/дм ³
Нестициды	Кальций 16,0	мг/дм ³ к Ун. мет. ан. вод
	Магний 10,0	мг/дм ³ - - -
	Ca ²⁺ +Mg ²⁺ 26,3	мг/дм ³ - - -

Вещества, характерные для местных условий

Общ. β -радиоактивность 0,18 Бк/л ИУ577991

Имя, фамилия и подпись проводившего исследование Козы М. Козытович

Заключение санитарного врача

Воды соответствует требованиям СанПиН 2-11-4.9-01-2003 (РФ 2.3.2 1028-01)

по санитарно-химическим и радиолог. показателям

Имя, фамилия и подпись санитарного врача

С.М. Козынов

«22.04.2003»

19/15 2003 г.

“САДАВ”
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

КС 67.160.20
СКП 15.98.11.500



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО


“САДАВ”

Д. Сепоян

30.05 2007 г.

ИЗМЕНЕНИЕ N2 ТУ РА 16096108.4212-2005
ВОДА ПИТЬЕВАЯ РОДНИКОВАЯ БУТЫЛИРОВАННАЯ
“РОДНИК ЦАРЬ”
Технические условия

Дата введения 04.06.2007



2007

Пункт 7.2 изложить в новой редакции:

“Срок годности воды – 18 месяцев с момента розлива.”